

Mailanleitung

iPhone

1. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“:



oder



2. Wählen Sie „Mail, Kontakte, Kalender“:



3. Klicken Sie auf „Account hinzufügen...“:




4. Wählen Sie „Mail-Account hinzufügen“:



5. Klicken Sie auf „Weitere“, um ihr POP3 Account hinzuzufügen:

.netmind



6. Wählen Sie den Account-Typ „Mail Account hinzufügen“ aus:



7. Geben Sie Ihre Daten ein:

Geben Sie Ihre Account-Info ein.

Neuer Account

Name Ihr Name

Adresse name@ihre-domain.ch

Beschreibung name@ihre-domain.ch

Server für eintreffende E-Mails

Hostname mail.beispiel.com

Benutzername Erforderlich

Kennwort ●●●●

Server für ausgehende E-Mails

Hostname smtp.beispiel.com

Benutzername Optional

Kennwort Optional

Name: Frei wählbarer Name, der jeweils beim Versenden eines Emails als Information weiter gegeben wird.

Adresse: Ihre Email Adresse (name@domain.ch; Es ist wichtig, dass Sie den Domainname anfügen)

Beschreibung: Frei wählbare Beschreibung, wird beim Verwalten der Emails auf dem iPhone verwendet (angezeigt).

Kennwort: Das dazugehörige Passwort

Hostname: Der Hostname ist auf dem Fact-sheet erwähnt (srv1.netmind.ch resp. srv2.netmind.ch)

Klicken Sie auf „sichern“ um Ihre Angaben zu bestätigen.

Somit ist die Einstellung fertig!



Überprüfung

Rufen Sie nochmals die E-Mail Einstellungen auf und klicken Sie auf den von Ihnen erstellten Account:

Account

POP-Account-Info

Name	Hans Mustermann
Adresse	beispiel@domain.xy
Beschreibung	beispiel@domain.xy

Server für eintreffende E-Mails

Hostname	pop.domain.xy
Benutzername	beispiel@domain.xy
Kennwort	●●●●●●●●

Server für ausgehende E-Mails

SMTP	smtp.domain.xy >
Erweitert	>

Account löschen

1. Klicken Sie auf „SMTP“ und überprüfen Sie die Angaben:

SSL Verwenden muss deaktiviert sein
Identifizierung muss auf „Kennwort“ sein
Server-Port muss auf „25“ sein

The screenshot shows the SMTP configuration screen for 'smtp.domain.xy'. At the top, there is a 'SMTP' button and the domain name. Below this, there is a 'Server' toggle switch which is currently turned on. The main section is titled 'Server für ausgehende E-Mails' and contains several fields: 'Hostname' set to 'smtp.domain.xy', 'Benutzername' set to 'beispiel@domain.xy', 'Kennwort' represented by a series of dots, 'SSL verwenden' which is a toggle switch currently turned off, 'Identifizierung' set to 'Kennwort' with a right-pointing arrow, and 'Server-Port' set to '587'.

2. Überprüfen Sie die Angaben unter „Erweitert“:

SSL Verwenden muss deaktiviert sein
Identifizierung muss auf „Kennwort“ sein
Server-Port muss auf „110“ sein

The screenshot shows the 'Erweitert' (Advanced) configuration screen. At the top, there is a section for 'Gelöschte E-Mails' with an 'Entfernen' button and a dropdown menu set to 'Nach einer Woche'. Below this is the 'Einstellungen für eintreffende E-Mails' section, which contains: 'SSL verwenden' (toggle switch, off), 'Identifizierung' (dropdown menu, 'Kennwort'), 'Vom Server löschen' (dropdown menu, 'Niemals'), and 'Server-Port' (text field, '110').