

Spam Control


Sie können bei .netmind im Plesk Ihre individuellen Konfigurationen für SPAM Bekämpfung selber definieren.

Einrichten

1. Melden Sie sich in Plesk an.

Server 1: <https://srv1.netmind.ch:8443>

Server 2: <https://srv2.netmind.ch:8443>



The image shows the Plesk login interface. At the top, there is a blue header with a key icon and the text "Bitte melden Sie sich an". Below this, there is a white box containing the login instructions: "Geben Sie Ihren Benutzernamen bei 'Login' und das Passwort bei 'Passwort' ein. Klicken Sie anschließend auf 'Login'." There are three input fields: "Login", "Passwort", and "Sprache der Oberfläche". The "Sprache der Oberfläche" field has a dropdown menu with "Benutzer-StandardEinstellung" selected. There is a "Passwort vergessen?" link and a "Login" button.

2. Klicken Sie links in der Navigation unter Benutzerdefiniert > Spam Control



3. Sie erhalten die folgende Liste:

Your Domain

Domains		Toggle protection					
P	Domain	Protected mailboxes	Total mailboxes	Dropped/Total	Stats	S	Res
✓	kantonalbank.net	1	1	0/0			


(c) Copyrights 2002-2007 Rack-Soft, LLC (www.4psa.com). All rights reserved.

4. Wenn Sie auf das Werkzeug Zeichen  klicken, dann editieren Sie die Werte für die Domain:



mailboxes	Total mailboxes	Dropped/Total	Stats	S
1	1	0/0		

5. Sie können unter „Spam engine settings for domain“ die Regeln für die Domain definieren:



Spam engine settings for domain

Reset domain settings Yes, I agree

Modify spam message subject for messages with score between tag and drop

Spam message subject tag


Spam message as attachment

Tag engine sensitivity Custom value (between 0 and 1000)

Drop engine sensitivity Custom value (between 0 and 1000)

Send daily statistics report

6. Unter White List settings for domain können Sie eine Liste aller Email-Adressen und Domains erstellen, die Sie immer akzeptieren wollen. Eingehende Emails von dieser Gruppe werden nie als Spam identifiziert.




White List settings for domain

Email address (* and ? allowed)

Import from file

Always accept mail from these addresses

Wenn Sie z.B. alle Email von .netmind empfangen wollen und sicher stellen wollen, dass das System diese nicht als Spam identifiziert, dann geben Sie folgendes ein:



White List settings for domain

Email address (* and ? allowed)

Import from file

Die Domain wird auf die Liste aufgenommen. Wenn Sie nur eine Email Adresse nehmen wollen, dann geben Sie die exakte Email Adresse ein.



Always accept mail from these addresses

7. Unter „Black List settings for domain“ können Sie analog Punkt 6 Domains und Email Adressen erfassen, die immer als Spam identifiziert werden sollen.

The screenshot shows the 'Black List settings for domain' configuration page. It includes a text input for 'Email address (* and ? allowed)', an 'Import from file' section with a 'Durchsuchen...' button, and a list area for 'Always reject mail from these addresses'. At the bottom right, there are 'Add', 'Remove', and 'Export' buttons.

8. Die Trusted Networks können Sie unter „Trusted Network for domain“ erfasst werden:

The screenshot shows the 'Trusted Networks for domain' configuration page. It features an 'IP address' input field, an 'Import from file' section with a 'Durchsuchen...' button, and a list area for 'Always accept mail from these networks'. At the bottom right, there are 'Add', 'Remove', and 'Export' buttons. A copyright notice '(c) Copyrights 2002-2007 Rack-Soft, LLC (www.4psa.com). All rights reserved.' is visible at the bottom left.

9. Wenn Sie bei „Reset domain settings“ ein Häkchen machen (Yes, I agree), dann werden die Standardwerte wieder übernommen:

The screenshot shows a confirmation dialog for 'Reset domain settings'. It contains a checked checkbox labeled 'Yes, I agree' and an 'Update' button with a green checkmark icon.


Auf Mailbox Ebene Konfiguration anpassen

10. Wenn Sie bei Punkt 3 statt auf das Werkzeug Symbol, auf die Domain klicken, dann erhalten Sie die Liste der Email Adressen:



The screenshot shows the 'Mailbox(es) protection' interface. It features a table with columns for 'Dropped/Total', 'Stats', 'S', and 'Reset stats'. The first row shows 'P Mailbox ▲' with a value of '0' in the 'Dropped/Total' column. Below the table, there is an 'info' link and a 'Global changes' icon.

	Dropped/Total	Stats	S	Reset stats
P Mailbox ▲	0			

11. Klicken Sie nun bei der entsprechenden Mailbox auf das Werkzeug Symbol 

12. Sie können nun analog Punkt 5 bis 9 die Konfigurationen vornehmen. Die für die Domain definierten White List Settings (und bei den anderen Konfigurationspunkten) werden in grauer Schrift angezeigt. Die spezifischen Konfigurationen für die Mailbox sind in schwarzer Schrift:

White List settings for mailbox

Email address (* and ? allowed)

Import from file

Always accept mail from these addresses

- *@regionalbank.ch
- *@netmind.ch

13. Unter „Spam engine settings for mailbox“ können Sie weitere Punkte definieren. Sie können definieren, ob die erkannte Emails an eine andere Mailbox weiter geleitet werden sollen oder ob diese in einen speziellen IMAP Folder (Verzeichnis) kopiert werden sollen:

Spam engine settings for mailbox

Reset mailbox settings Yes, I agree

Modify spam message subject for messages with score between tag and drop

Spam message subject tag

Spam message as attachment

Enable spam forwarding

Forward spam to address @kantonalbank.net

Save spam to IMAP folder

IMAP Folder to save spam in

Delete mails from IMAP folder after days

Tag engine sensitivity Custom value (between 0 and 1000)

Drop engine sensitivity Custom value (between 0 and 1000)

Send daily statistics report

14. Eine gängige Methode ist, die als Spam erkannten Emails in ein IMAP Verzeichnis zu kopieren. Wenn Sie Ihre Emails mit einem Email-Programm wie Outlook herunter laden und sie dort bereits entsprechende Konfigurationen gemacht haben, dann benötigen Sie dies so nicht. Diese Konfiguration lohnt sich vor allem für diejenige, die oft über Webmail Ihre Emails abrufen.

Save spam to IMAP folder

IMAP Folder to save spam in

Delete mails from IMAP folder after days

.netmind

Die als Spam erkannten Emails werden gemäss obiger Konfiguration ins Verzeichnis junk abgelegt und nach 30 Tagen gelöscht. Nachfolgend zeigen wir kurz auf, wie Sie dieses Verzeichnis abrufen können.

15. Rufen Sie über den Webbrowser webmail auf. Die Adresse lautet:

<http://webmail.ihredomain.ch>




16. Melden Sie sich an:


Bitte geben Sie den ganzen Accountname an. Dieser besteht aus der Mailbox-Adresse inkl. den Domainname:

A screenshot of the Horde webmail login page. At the top, a blue banner reads "Willkommen bei Horde". Below this, there are input fields for "Benutzername" (containing "info@kantonalbank.net"), "Passwort" (masked with asterisks), and a "Sprache" dropdown menu (set to "Deutsch"). An "Anmelden" button is positioned below the password field. At the bottom, there is a logo for "powered by horde" featuring a green gear icon.

17. Klicken Sie anschliessend auf Posteingang:



18. Wählen Sie rechts den Ordner junk aus:



19. Die Emails werden angezeigt:

